



リンレイ
ハイジエニックシステム

リンレイ

洗浄と同時に、除菌。
2度拭きいらず。



HYGIENIC CLEANER

ハイジエニッククリーナー
除菌が出来る多目的強力洗剤

除菌
消臭

強力
洗浄

無香料



除菌が出来る多目的強力洗剤 ハイジエニッククリーナー



強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤です。
2度拭きの必要がない※ため、幅広い用途にお使いいただけます。

※一部素材を除く

製品特長

30秒接触での除菌効果

※すべての菌を除菌するわけではありません

EPA登録除菌剤配合

優れた汚れ除去性

素材への影響が少ない (ABSなど一部素材を除く)


優れた経済性 (標準希釈倍率: 100倍)

低臭 (無香料)

ハイジエニッククリーナー除菌性データ			
試験菌種	100倍希釈液の除菌効果 (30秒接触)		
	初発菌数 (cfu/mL)	残存菌数 (cfu/mL)	除菌率 (%)
大腸菌 Escherichia coli	6.7 × 10 ⁵	0	>99.999
緑膿菌 (多剤耐性株) Pseudomonas aeruginosa (MDRP)	8.5 × 10 ⁵	0	>99.999
レジオネラ菌 Legionella pneumonia	7.2 × 10 ⁵	0	>99.999
腸球菌 Enterococcus faecalis	7.3 × 10 ⁵	0	>99.999
アシネトバクター (多剤耐性株) Acinetobacter baumannii (MDRA)	7.4 × 10 ⁵	0	>99.999
黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus	5.6 × 10 ⁵	0	>99.999
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA	5.5 × 10 ⁵	0	>99.999
サカザキ菌 Cronobacter sakazakii	8.1 × 10 ⁵	0	>99.999
シトロバクター属菌 Citrobacter freundii	7.0 × 10 ⁵	0	>99.999
セラチア属菌 Serratia marcescens	9.5 × 10 ⁵	0	>99.999

※第三者機関にて試験実施

優れた汚れ除去性



【試験方法】各洗剤の50倍希釈液を滴下し、30秒後擦らずに試験用ペーパーで滴下箇所の洗剤を吸い上げた。(試験板: 洗浄したコンポジションビニル床タイルに羊保存血液を塗布、凝固させたものを使用)


標準希釈倍率
●高頻度接触面や床面の清拭: 100倍希釈(原液1:水99)
●浴室・洗面ボウル・便器等の洗浄: 50倍希釈(原液1:水49)
●樹脂ワックスの表面洗浄: 50倍希釈(原液1:水49)

標準使用量
●高頻度接触面や床面の清拭: 使用するモップやクロスが湿る程度の適量
●浴室・洗面ボウル・便器等の洗浄: 1㎡当たり希釈液で5~10mL
●樹脂ワックスの表面洗浄: 1㎡当たり希釈液で約50mL

●無リン ●環境ホルモン疑義物質不使用 ●PRTR非該当 ●シックハウス・シックスクール配慮

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部
 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
 TEL.03(3541)4851(代)
 東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
 名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
 仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
 高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000



FMS589905/ISO9001:2008
 EMS589904/ISO14001:2004
 素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK 大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。