FPCクリーナー

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)







重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、 保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



FPCクリーナー

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

業務用





重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、 保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



業務用

FPCクリーナー

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

業務用



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、 保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(酸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



業務用

業務用

FPCクリーナ・

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

業務用 **FPCクリーナ** 成分







重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系) 臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

- ・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、 保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

【安全対策】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



FPCクリーナ-

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%





重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- ・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣 保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。 取り扱い後は、多量の水と石けん(検)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281





- 【安全対策】 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、
- 保護エプロンを着用すること。 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

- 【応急措置】 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。 【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。 ★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

