

吸入すると有害 (気体,蒸気,

重篤な眼の損傷

臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



RCC 発泡性クリーナー (中性タイプ)

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(3.6%)、2-ターシャリーブトキシエタノール(5.0%)



吸入すると有害(気体, 蒸気, 粉じん及びミスト 重篤な眼の損傷

臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- ・化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



業務用

RCC 発泡性クリーナー (中性タイプ)

成分 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(3.6%)、2-ターシャリーブトキシエタノール(5.0%)





業務用

吸入すると有害 (気体,蒸気,

重篤な眼の損傷

臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(酸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



RCC 発泡性クリーナー(中性タイプ)

業務用

成分 エチレンジアミン四酢 ー ョナトリウム(3.6%)、2-ターシャリープトキシエタノール(5.0%)



吸入すると有害(気体, 蒸気, 粉じん及びミスト)

重篤な眼の損傷

臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

RCC 発泡性クリーナー(中性タイプ)

業務用

成分 ー ナトリウム(3.6%)、2-ターシャリープトキシエタノール(5.0%)



吸入すると有害(気体, 蒸気, 粉じん及びミスト)

重篤な眼の損傷 臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

RCC 発泡性クリーナー(中性タイプ) 成分 エチレンジアミン四





吸入すると有害(気体, 蒸気, 粉じん及びミスト)

重篤な眼の損傷

臓器の障害(消化管)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

- ・化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(酸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください 株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- ・化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】 ・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。

【廃棄】

内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

