

プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



プレステージ ノンヒールネオ速乾

業務用

危険



強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ(血液系、腎臓、肝臓、呼吸器系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、肝臓、呼吸器)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、中枢神経系)
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

【安全対策】

- 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
屋外または換気の良い所で使用すること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後は、多量の水と石けん(鹸)で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん(鹸)で洗う。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。
回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

